УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор
АО "Дальневосточная ресурсоснабжающая компания"
_____Кобылкин Д. Ю.
"25" 02 2020 г.

Инвестиционная программа 2020-2024 гг.
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на Реконструкция КЛ-0,4кВ 1мкр п. Славянка ТП-2
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость 3131287,98 руб.
строительных работ 436119,27 руб.
монтажных работ 2154263,66 руб.
прочих 19023,72 руб.
Средства на оплату труда 616922,33 руб.
Сметная трудоемкость 2195,8083 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2020 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.		Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб.					
				на ед.	всего	на ед.	общая	В том числе			
								Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех	Мат
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Демонтаж тротуаров по трассе КЛ											
1.1	**ГЭСНр68-13-1** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр*	Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см: вручную	1000 м2		0,1 *100 / 1000*	20796,87	2079,69	2079,69			
Раздел 2. КЛ ф. "Дружбы 14"											
2.1	**ГЭСН01-01-004-06** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр*	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 3	1000 м3		0,3528 *(0,63*(2,8+2,8)*100) / 1000*	75076,9	26487,13	1387,92	25099,21	9035,16	
2.2	**ГЭСНм08-02-142-01** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр*	Устройство постели при одном кабеле в траншее	100 м		2,8 *(3*100-20) / 100*	24095,28	67466,78	4073,58	7845,38	3444,92	55547,82
Д	1. ФССЦ-02.3.01.02 0020	Песок природный для строительных: растворов средний	м3	21	58,8	855	55547,82				55547,82

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.3	**ГЭСНм08-02-142-01** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр*	Устройство постели при одном кабеле в траншее	100 м		2,8 *(3*100-20) / 100*	24095,28	67466,78	4073,58	7845,38	3444,92	55547,82
Д	1. ФССЦ-02.3.01.02-0020	Песок природный для строительных: растворов средний	м3	21	58,8	855	55547,82				55547,82
2.4	**ГЭСНм08-02-145-03** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр*	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по дну канала без креплений, масса 1 м кабеля: до 3 кг	100 м		3 *300 / 100*	52520,97	157562,91	6217,44	1308,33	410,52	150037,14
Д	1. ФССЦ-21.1.06.08-0183	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не поддерживающий горение, бронированный, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ 16442-80), марки: АВБбШв с числом жил - 4 и сечением 120 мм2	1000 м	0,1	0,3	452641	150037,13				150037,13
2.5	**ГЭСНм08-02-145-03** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр*	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по дну канала без креплений, масса 1 м кабеля: до 3 кг	100 м		3 *300 / 100*	52520,97	157562,91	6217,44	1308,33	410,52	150037,14
Д	1. ФССЦ-21.1.06.08-0183	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не поддерживающий горение, бронированный, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ 16442-80), марки: АВБбШв с числом жил - 4 и сечением 120 мм2	1000 м	0,1	0,3	452641	150037,13				150037,13
2.6	**ГЭСНм08-02-143-01** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр*	Покрытие кабеля, проложенного в траншее: кирпичом одного кабеля	100 м		2,8	8070,57	22597,6	4004,42	9818,14	3314,25	8775,04
Д	1. ФССЦ-06.1.01.05-0031	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 25	1000 шт	0,4	1,12	7091	8775,04				8775,04
2.7	**ГЭСНм08-02-143-01** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр*	Покрытие кабеля, проложенного в траншее: кирпичом одного кабеля	100 м		2,8	8070,57	22597,6	4004,42	9818,14	3314,25	8775,04
Д	1. ФССЦ-06.1.01.05-0031	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 25	1000 шт	0,4	1,12	7091	8775,04				8775,04
2.8	**ГЭСН01-02-061-03** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 3	100 м3		2,352 *(0,42*(2,8+2,8)*100) / 100*	25828,66	60749,01	60749,01			
2.9	**ГЭСН01-02-027-06** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр*	Планировка площадей: ручным способом, группа грунтов 3	1000 м2		0,56 *((2,8+2,8)*100) / 1000*	39734,51	22251,33	22251,33			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.11	**ГЭСНм08-02-167-03** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр*	Муфта соединительная эпоксидная для 3-5-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2	шт		2	4179,5	8359	4095,54	40,52	13,68	4222,94
Д	1. ФССЦ-20.2.09.04-0004	Муфта термоусаживаемая соединительная для кабеля с пластмассовой изоляцией с броней на напряжение до 1 кВ марки ПСттб4-70/120 с болтовыми наконечниками	компл.	1	2	1911	4222,93				4222,93
2.12	**ГЭСНм08-02-160-02** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр*	Заделка концевая эпоксидная для 3-5-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2	шт		4	2451,59	9806,36	3403,8			6402,56
Д	1.	Муфта кабельная концевая термоусаживаемая: 4КВТп-1-70/120	компл.	1	4	1448,67	6402,55				6402,55
2.13	**ГЭСНп01-12-027-01** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр*	Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением: до 10 кВ	испытание		2	1585,31	3170,62	3170,62			
Раздел 3. КЛ ф. "Дружбы 12"											
3.1	**ГЭСН01-01-004-06** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр*	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 3	1000 м3		0,252 *(0,63*(2+2)*100) / 1000*	75076,9	18919,38	991,37	17928,01	6453,68	
3.2	**ГЭСНм08-02-142-01** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр*	Устройство постели при одном кабеле в траншее	100 м		2 *(2,2*100-20) / 100*	24095,28	48190,56	2909,7	5603,84	2460,66	39677,02
Д	1. ФССЦ-02.3.01.02-0020	Песок природный для строительных: растворов средний	м3	21	42	855	39677,02				39677,02
3.3	**ГЭСНм08-02-142-01** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр*	Устройство постели при одном кабеле в траншее	100 м		2 *(2,2*100-20) / 100*	24095,28	48190,56	2909,7	5603,84	2460,66	39677,02
Д	1. ФССЦ-02.3.01.02-0020	Песок природный для строительных: растворов средний	м3	21	42	855	39677,02				39677,02
3.4	**ГЭСНм08-02-145-03** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр*	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по дну канала без креплений, масса 1 м кабеля: до 3 кг	100 м		2,2 *220 / 100*	52520,97	115546,13	4559,46	959,44	301,05	110027,23
Д	1. ФССЦ-21.1.06.08-0183	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не поддерживающий горение, бронированный, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ 16442-80), марки: АВБбШв с числом жил - 4 и сечением 120 мм2	1000 м	0,1	0,22	452641	110027,23				110027,23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.5	**ГЭСНм08-02-145-03** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр*	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по дну канала без креплений, масса 1 м кабеля: до 3 кг	100 м		2,2 *220 / 100*	52520,97	115546,13	4559,46	959,44	301,05	110027,23
Д	1. ФССЦ-21.1.06.08 0183	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не поддерживающий горение, бронированный, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ 16442-80), марки: АВБбШв с числом жил - 4 и сечением 120 мм2	1000 м	0,1	0,22	452641	110027,23				110027,23
3.6	**ГЭСНм08-02-143-01** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр*	Покрытие кабеля, проложенного в траншее: кирпичом одного кабеля	100 м		2	8070,57	16141,14	2860,3	7012,96	2367,32	6267,88
Д	1. ФССЦ-06.1.01.05 0031	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 25	1000 шт	0,4	0,8	7091	6267,89				6267,89
3.7	**ГЭСНм08-02-143-01** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр*	Покрытие кабеля, проложенного в траншее: кирпичом одного кабеля	100 м		2	8070,57	16141,14	2860,3	7012,96	2367,32	6267,88
Д	1. ФССЦ-06.1.01.05 0031	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 25	1000 шт	0,4	0,8	7091	6267,89				6267,89
3.8	**ГЭСН01-02-061-03** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 3	100 м3		1,68 *(0,42*(2+2)*100) / 100*	25828,66	43392,15	43392,15			
3.9	**ГЭСН01-02-027-06** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр*	Планировка площадей: ручным способом, группа грунтов 3	1000 м2		0,4 *((2+2)*100) / 1000*	39734,51	15893,8	15893,8			
3.11	**ГЭСНм08-02-167-03** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр*	Муфта соединительная эпоксидная для 3-5-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2	шт		2	4179,5	8359	4095,54	40,52	13,68	4222,94
Д	1. ФССЦ-20.2.09.04 0004	Муфта термоусаживаемая соединительная для кабеля с пластмассовой изоляцией с броней на напряжение до 1 кВ марки ПСттб4-70/120 с болтовыми наконечниками	компл.	1	2	1911	4222,93				4222,93
3.12	**ГЭСНм08-02-160-02** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр*	Заделка концевая эпоксидная для 3-5-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2	шт		4	2451,59	9806,36	3403,8			6402,56
Д	1.	Муфта кабельная концевая термоусаживаемая: 4КВТп-1-70/120	компл.	1	4	1448,67	6402,55				6402,55

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.13	**ГЭСНп01-12-027-01** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр*	Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением: до 10 кВ	испытание		2	1585,31	3170,62	3170,62			
Раздел 4. КЛ ф. "50 л. Октября 10"											
4.1	**ГЭСН01-01-004-06** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр*	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 3	1000 м3		0,1638 *(0,63*(1,3+1,3)*100) / 1000*	75076,9	12297,6	644,39	11653,21	4194,89	
4.2	**ГЭСНм08-02-142-01** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр*	Устройство постели при одном кабеле в траншее	100 м		1,3 *(1,5*100-20) / 100*	24095,28	31323,86	1891,31	3642,5	1599,43	25790,05
Д	1. ФССЦ-02.3.01.02-0020	Песок природный для строительных: растворов средний	м3	21	27,3	855	25790,06				25790,06
4.3	**ГЭСНм08-02-142-01** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр*	Устройство постели при одном кабеле в траншее	100 м		1,3 *(1,5*100-20) / 100*	24095,28	31323,86	1891,31	3642,5	1599,43	25790,05
Д	1. ФССЦ-02.3.01.02-0020	Песок природный для строительных: растворов средний	м3	21	27,3	855	25790,06				25790,06
4.4	**ГЭСНм08-02-145-03** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр*	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по дну канала без креплений, масса 1 м кабеля: до 3 кг	100 м		1,5 *150 / 100*	52520,97	78781,46	3108,72	654,17	205,26	75018,57
Д	1. ФССЦ-21.1.06.08-0183	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не поддерживающий горение, бронированный, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ 16442-80), марки: АВБбШв с числом жил - 4 и сечением 120 мм2	1000 м	0,1	0,15	452641	75018,56				75018,56
4.5	**ГЭСНм08-02-145-03** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр*	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по дну канала без креплений, масса 1 м кабеля: до 3 кг	100 м		1,5 *150 / 100*	52520,97	78781,46	3108,72	654,17	205,26	75018,57
Д	1. ФССЦ-21.1.06.08-0183	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не поддерживающий горение, бронированный, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ 16442-80), марки: АВБбШв с числом жил - 4 и сечением 120 мм2	1000 м	0,1	0,15	452641	75018,56				75018,56
4.6	**ГЭСНм08-02-143-01** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр*	Покрытие кабеля, проложенного в траншее: кирпичом одного кабеля	100 м		1,3	8070,57	10491,74	1859,2	4558,42	1538,76	4074,12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Д	1. ФССЦ-06.1.01.05-0031	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 25	1000 шт	0,4	0,52	7091	4074,13				4074,13
4.7	**ГЭСНм08-02-143-01** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр*	Покрытие кабеля, проложенного в траншее: кирпичом одного кабеля	100 м		1,3	8070,57	10491,74	1859,2	4558,42	1538,76	4074,12
Д	1. ФССЦ-06.1.01.05-0031	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 25	1000 шт	0,4	0,52	7091	4074,13				4074,13
4.8	**ГЭСН01-02-061-03** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 3	100 м3		1,092 *(0,42*(1,3+1,3)*100) / 100*	25828,66	28204,9	28204,9			
4.9	**ГЭСН01-02-027-06** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр*	Планировка площадей: ручным способом, группа грунтов 3	1000 м2		0,26 *((1,3+1,3)*100) / 1000*	39734,51	10330,97	10330,97			
4.11	**ГЭСНм08-02-167-03** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр*	Муфта соединительная эпоксидная для 3-5-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2	шт		2	4179,5	8359	4095,54	40,52	13,68	4222,94
Д	1. ФССЦ-20.2.09.04-0004	Муфта термоусаживаемая соединительная для кабеля с пластмассовой изоляцией с броней на напряжение до 1 кВ марки ПСттб4-70/120 с болтовыми наконечниками	компл.	1	2	1911	4222,93				4222,93
4.12	**ГЭСНм08-02-160-02** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр*	Заделка концевая эпоксидная для 3-5-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2	шт		4	2451,59	9806,36	3403,8			6402,56
Д	1.	Муфта кабельная концевая термоусаживаемая: 4КВТп-1-70/120	компл.	1	4	1448,67	6402,55				6402,55
4.13	**ГЭСНп01-12-027-01** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр*	Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением: до 10 кВ	испытание		2	1585,31	3170,62	3170,62			
Раздел 5. КЛ ф. "50 л. Октября 8"											
5.1	**ГЭСН01-01-004-06** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр*	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 3	1000 м3		0,189 *(0,63*(1,5+1,5)*100) / 1000*	75076,9	14189,53	743,53	13446	4840,26	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.2	**ГЭСНм08-02-142-01** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр*	Устройство постели при одном кабеле в траншее	100 м		1,5 *(1,7*100-20) / 100*	24095,28	36142,92	2182,28	4202,88	1845,5	29757,76
Д	1. ФССЦ-02.3.01.02-0020	Песок природный для строительных: растворов средний	м3	21	31,5	855	29757,76				29757,76
5.3	**ГЭСНм08-02-142-01** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр*	Устройство постели при одном кабеле в траншее	100 м		1,5 *(1,7*100-20) / 100*	24095,28	36142,92	2182,28	4202,88	1845,5	29757,76
Д	1. ФССЦ-02.3.01.02-0020	Песок природный для строительных: растворов средний	м3	21	31,5	855	29757,76				29757,76
5.4	**ГЭСНм08-02-145-03** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр*	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по дну канала без креплений, масса 1 м кабеля: до 3 кг	100 м		1,7 *170 / 100*	52520,97	89285,65	3523,22	741,39	232,63	85021,04
Д	1. ФССЦ-21.1.06.08-0183	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не поддерживающий горение, бронированный, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ 16442-80), марки: АВБбШв с числом жил - 4 и сечением 120 мм2	1000 м	0,1	0,17	452641	85021,04				85021,04
5.5	**ГЭСНм08-02-145-03** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр*	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по дну канала без креплений, масса 1 м кабеля: до 3 кг	100 м		1,7 *170 / 100*	52520,97	89285,65	3523,22	741,39	232,63	85021,04
Д	1. ФССЦ-21.1.06.08-0183	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не поддерживающий горение, бронированный, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ 16442-80), марки: АВБбШв с числом жил - 4 и сечением 120 мм2	1000 м	0,1	0,17	452641	85021,04				85021,04
5.6	**ГЭСНм08-02-143-01** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр*	Покрытие кабеля, проложенного в траншее: кирпичом одного кабеля	100 м		1,5	8070,57	12105,86	2145,23	5259,72	1775,49	4700,91
Д	1. ФССЦ-06.1.01.05-0031	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 25	1000 шт	0,4	0,6	7091	4700,91				4700,91
5.7	**ГЭСНм08-02-143-01** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр*	Покрытие кабеля, проложенного в траншее: кирпичом одного кабеля	100 м		1,5	8070,57	12105,86	2145,23	5259,72	1775,49	4700,91
Д	1. ФССЦ-06.1.01.05-0031	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 25	1000 шт	0,4	0,6	7091	4700,91				4700,91

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.8	**ГЭСН01-02-061-03** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 3	100 м3		1,26 *(0,42*(1,5+1,5)*100) / 100*	25828,66	32544,11	32544,11			
5.9	**ГЭСН01-02-027-06** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр*	Планировка площадей: ручным способом, группа грунтов 3	1000 м2		0,3 *((1,5+1,5)*100) / 1000*	39734,51	11920,35	11920,35			
5.11	**ГЭСНм08-02-167-03** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр*	Муфта соединительная эпоксидная для 3-5-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2	шт		2	4179,5	8359	4095,54	40,52	13,68	4222,94
Д	1. ФССЦ-20.2.09.04 0004	Муфта термоусаживаемая соединительная для кабеля с пластмассовой изоляцией с броней на напряжение до 1 кВ марки ПСттб4-70/120 с болтовыми наконечниками	компл.	1	2	1911	4222,93				4222,93
5.12	**ГЭСНм08-02-160-02** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр*	Заделка концевая эпоксидная для 3-5-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2	шт		4	2451,59	9806,36	3403,8			6402,56
Д	1.	Муфта кабельная концевая термоусаживаемая: 4КВТп-1-70/120	компл.	1	4	1448,67	6402,55				6402,55
5.13	**ГЭСНп01-12-027-01** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр*	Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением: до 10 кВ	испытание		2	1585,31	3170,62	3170,62			
Раздел 6. КЛ ф. "Частная школа"											
6.1	**ГЭСН01-01-004-06** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр*	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 3	1000 м3		0,189 *(0,63*(1,5+1,5)*100) / 1000*	75076,9	14189,53	743,53	13446	4840,26	
6.2	**ГЭСНм08-02-142-01** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр*	Устройство постели при одном кабеле в траншее	100 м		1,5 *(1,7*100-20) / 100*	24095,28	36142,92	2182,28	4202,88	1845,5	29757,76
Д	1. ФССЦ-02.3.01.02 0020	Песок природный для строительных: растворов средний	м3	21	31,5	855	29757,76				29757,76
6.3	**ГЭСНм08-02-142-01** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр*	Устройство постели при одном кабеле в траншее	100 м		1,5 *(1,7*100-20) / 100*	24095,28	36142,92	2182,28	4202,88	1845,5	29757,76

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Д	1. ФССЦ-02.3.01.02-0020	Песок природный для строительных: растворов средний	м3	21	31,5	855	29757,76				29757,76
6.4	**ГЭСНм08-02-145-03** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр*	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по дну канала без креплений, масса 1 м кабеля: до 3 кг	100 м		1,7 *170 / 100*	52520,97	89285,65	3523,22	741,39	232,63	85021,04
Д	1. ФССЦ-21.1.06.08-0183	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не поддерживающий горение, бронированный, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ 16442-80), марки: АВБбШв с числом жил - 4 и сечением 120 мм2	1000 м	0,1	0,17	452641	85021,04				85021,04
6.5	**ГЭСНм08-02-145-03** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр*	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по дну канала без креплений, масса 1 м кабеля: до 3 кг	100 м		1,7 *170 / 100*	52520,97	89285,65	3523,22	741,39	232,63	85021,04
Д	1. ФССЦ-21.1.06.08-0183	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не поддерживающий горение, бронированный, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ 16442-80), марки: АВБбШв с числом жил - 4 и сечением 120 мм2	1000 м	0,1	0,17	452641	85021,04				85021,04
6.6	**ГЭСНм08-02-143-01** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр*	Покрытие кабеля, проложенного в траншее: кирпичом одного кабеля	100 м		1,5	8070,57	12105,86	2145,23	5259,72	1775,49	4700,91
Д	1. ФССЦ-06.1.01.05-0031	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 25	1000 шт	0,4	0,6	7091	4700,91				4700,91
6.7	**ГЭСНм08-02-143-01** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр*	Покрытие кабеля, проложенного в траншее: кирпичом одного кабеля	100 м		1,5	8070,57	12105,86	2145,23	5259,72	1775,49	4700,91
Д	1. ФССЦ-06.1.01.05-0031	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 25	1000 шт	0,4	0,6	7091	4700,91				4700,91
6.8	**ГЭСН01-02-061-03** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 3	100 м3		1,26 *(0,42*(1,5+1,5)*100) / 100*	25828,66	32544,11	32544,11			
6.9	**ГЭСН01-02-027-06** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр*	Планировка площадей: ручным способом, группа грунтов 3	1000 м2		0,3 *((1,5+1,5)*100) / 1000*	39734,51	11920,35	11920,35			
6.11	**ГЭСНм08-02-167-03** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр*	Муфта соединительная эпоксидная для 3-5-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2	шт		2	4179,5	8359	4095,54	40,52	13,68	4222,94

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Д	1. ФССЦ-20.2.09.04-0004	Муфта термоусаживаемая соединительная для кабеля с пластмассовой изоляцией с броней на напряжение до 1 кВ марки ПСттб4-70/120 с болтовыми наконечниками	компл.	1	2	1911	4222,93				4222,93
6.12	**ГЭСНм08-02-160-02** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр*	Заделка концевая эпоксидная для 3-5-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2	шт		4	2451,59	9806,36	3403,8			6402,56
Д	1.	Муфта кабельная концевая термоусаживаемая: 4КВТп-1-70/120	компл.	1	4	1448,67	6402,55				6402,55
6.13	**ГЭСНп01-12-027-01** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр*	Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением: до 10 кВ	испытание		2	1585,31	3170,62	3170,62			
Раздел 7. КЛ ф. "Детсад "Парус"											
7.1	**ГЭСН01-01-004-06** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр*	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 3	1000 м3		0,1512 *(0,63*(1,2+1,2)*100) / 1000*	75076,9	11351,63	594,82	10756,81	3872,21	
7.2	**ГЭСНм08-02-142-01** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр*	Устройство постели при одном кабеле в траншее	100 м		1,2 *(1,4*100-20) / 100*	24095,28	28914,34	1745,82	3362,3	1476,4	23806,22
Д	1. ФССЦ-02.3.01.02-0020	Песок природный для строительных: растворов средний	м3	21	25,2	855	23806,21				23806,21
7.3	**ГЭСНм08-02-142-01** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр*	Устройство постели при одном кабеле в траншее	100 м		1,2 *(1,4*100-20) / 100*	24095,28	28914,34	1745,82	3362,3	1476,4	23806,22
Д	1. ФССЦ-02.3.01.02-0020	Песок природный для строительных: растворов средний	м3	21	25,2	855	23806,21				23806,21
7.4	**ГЭСНм08-02-145-03** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр*	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по дну канала без креплений, масса 1 м кабеля: до 3 кг	100 м		1,4 *140 / 100*	52520,97	73529,36	2901,47	610,55	191,58	70017,34
Д	1. ФССЦ-21.1.06.08-0183	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не поддерживающий горение, бронированный, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ 16442-80), марки: АВБбШв с числом жил - 4 и сечением 120 мм2	1000 м	0,1	0,14	452641	70017,33				70017,33
7.5	**ГЭСНм08-02-145-03** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр*	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по дну канала без креплений, масса 1 м кабеля: до 3 кг	100 м		1,4 *140 / 100*	52520,97	73529,36	2901,47	610,55	191,58	70017,34

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Д	1. ФССЦ-21.1.06.08-0183	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не поддерживающий горение, бронированный, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ 16442-80), марки: АВБбШв с числом жил - 4 и сечением 120 мм2	1000 м	0,1	0,14	452641	70017,33				70017,33
7.6	**ГЭСНм08-02-143-01** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр*	Покрытие кабеля, проложенного в траншее: кирпичом одного кабеля	100 м		1,2	8070,57	9684,68	1716,18	4207,78	1420,39	3760,72
Д	1. ФССЦ-06.1.01.05-0031	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 25	1000 шт	0,4	0,48	7091	3760,73				3760,73
7.7	**ГЭСНм08-02-143-01** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр*	Покрытие кабеля, проложенного в траншее: кирпичом одного кабеля	100 м		1,2	8070,57	9684,68	1716,18	4207,78	1420,39	3760,72
Д	1. ФССЦ-06.1.01.05-0031	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 25	1000 шт	0,4	0,48	7091	3760,73				3760,73
7.8	**ГЭСН01-02-061-03** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 3	100 м3		1,008 *(0,42*(1,2+1,2)*100) / 100*	25828,66	26035,29	26035,29			
7.9	**ГЭСН01-02-027-06** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр*	Планировка площадей: ручным способом, группа грунтов 3	1000 м2		0,24 *((1,2+1,2)*100) / 1000*	39734,51	9536,28	9536,28			
7.11	**ГЭСНм08-02-167-03** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр*	Муфта соединительная эпоксидная для 3-5-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2	шт		2	4179,5	8359	4095,54	40,52	13,68	4222,94
Д	1. ФССЦ-20.2.09.04-0004	Муфта термоусаживаемая соединительная для кабеля с пластмассовой изоляцией с броней на напряжение до 1 кВ марки ПСттб4-70/120 с болтовыми наконечниками	компл.	1	2	1911	4222,93				4222,93
7.12	**ГЭСНм08-02-160-02** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр*	Заделка концевая эпоксидная для 3-5-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2	шт		4	2451,59	9806,36	3403,8			6402,56
Д	1.	Муфта кабельная концевая термоусаживаемая: 4КВТп-1-70/120	компл.	1	4	1448,67	6402,55				6402,55
7.13	**ГЭСНп01-12-027-01** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр*	Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением: до 10 кВ	испытание		2	1585,31	3170,62	3170,62			
Раздел 8. КЛ ф. "50 л. Октября 12"											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.1	**ГЭСН01-01-004-06** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр*	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 3	1000 м3		0,1008 *(0,63*(1+0,6)*100) / 1000*	75076,9	7567,75	396,55	7171,2	2581,47	
8.2	**ГЭСНм08-02-142-01** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр*	Устройство постели при одном кабеле в траншее	100 м		1 *(1,2*100-20) / 100*	24095,28	24095,28	1454,85	2601,92	1230,33	19838,51
Д	1. ФССЦ-02.3.01.02-0020	Песок природный для строительных: растворов средний	м3	21	21	855	19838,51				19838,51
8.3	**ГЭСНм08-02-142-01** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр*	Устройство постели при одном кабеле в траншее	100 м		0,6 *(0,8*100-20) / 100*	24095,28	14457,17	872,91	1681,15	738,2	11903,11
Д	1. ФССЦ-02.3.01.02-0020	Песок природный для строительных: растворов средний	м3	21	12,6	855	11903,11				11903,11
8.4	**ГЭСНм08-02-145-03** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр*	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по дну канала без креплений, масса 1 м кабеля: до 3 кг	100 м		1,2 *120 / 100*	52520,97	63025,16	2486,98	523,33	164,21	60014,85
Д	1. ФССЦ-21.1.06.08-0183	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не поддерживающий горение, бронированный, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ 16442-80), марки: АВБбШв с числом жил - 4 и сечением 120 мм2	1000 м	0,1	0,12	452641	60014,85				60014,85
8.5	**ГЭСНм08-02-145-03** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр*	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по дну канала без креплений, масса 1 м кабеля: до 3 кг	100 м		0,8 *80 / 100*	52520,97	42016,78	1657,98	348,89	109,47	40009,91
Д	1. ФССЦ-21.1.06.08-0183	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не поддерживающий горение, бронированный, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ 16442-80), марки: АВБбШв с числом жил - 4 и сечением 120 мм2	1000 м	0,1	0,08	452641	40009,9				40009,9
8.6	**ГЭСНм08-02-143-01** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр*	Покрытие кабеля, проложенного в траншее: кирпичом одного кабеля	100 м		1	8070,57	8070,57	1430,15	3506,48	1183,66	3133,94
Д	1. ФССЦ-06.1.01.05-0031	Кирпич керамический одинарный, размером 250x120x65 мм, марка: 25	1000 шт	0,4	0,4	7091	3133,94				3133,94
8.7	**ГЭСНм08-02-143-01** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр*	Покрытие кабеля, проложенного в траншее: кирпичом одного кабеля	100 м		0,6	8070,57	4842,34	858,09	2103,89	710,2	1880,36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Д	1. ФССЦ-06.1.01.05-0031	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 25	1000 шт	0,4	0,24	7091	1880,37				1880,37
8.8	**ГЭСН01-02-061-03** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 3	100 м3		0,672 *(0,42*(1+0,6)*100) / 100*	25828,66	17356,86	17356,86			
8.9	**ГЭСН01-02-027-06** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр*	Планировка площадей: ручным способом, группа грунтов 3	1000 м2		0,16 *((1+0,6)*100) / 1000*	39734,51	6357,52	6357,52			
8.11	**ГЭСНм08-02-167-03** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр*	Муфта соединительная эпоксидная для 3-5-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2	шт		2	4179,5	8359	4095,54	40,52	13,68	4222,94
Д	1. ФССЦ-20.2.09.04-0004	Муфта термоусаживаемая соединительная для кабеля с пластмассовой изоляцией с броней на напряжение до 1 кВ марки ПСтгб4-70/120 с болтовыми наконечниками	компл.	1	2	1911	4222,93				4222,93
8.12	**ГЭСНм08-02-160-02** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр*	Заделка концевая эпоксидная для 3-5-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2	шт		4	2451,59	9806,36	3403,8			6402,56
Д	1.	Муфта кабельная концевая термоусаживаемая: 4КВТп-1-70/120	компл.	1	4	1448,67	6402,55				6402,55
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах							2609406,65	523997,01	250733,32	92925,32	1834676,32
Итоги по смете:											
Итого Строительные работы							436119,27				
Итого Монтажные работы							2154263,66				
Итого Прочие затраты							19023,72				
Итого							2609406,65				
В том числе:											
Материалы							1834676,32				
Машины и механизмы							250733,32				
ФОТ							616922,33				
НДС 20% от 2609406,65							521881,33				
ВСЕГО по смете							**3131287,98**				

Составил: инженер ПТС_____Шевелев Д. С.
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: заместитель генерального директора по экономике и финансам_____Лукин А. В.
(должность, подпись, расшифровка)