

Экскаватор погрузчик MST M642 Plus

Цена 8 000 000 руб (без НДС)

Дополнительно:

Система SRS ☐ + 91 982 руб

Кондиционер ☐ + 133 792 руб

Мощность двигателя: 101 л.с.

Экскаваторный ковш: 0.26 м³

Ковш... Подробнее

Бренд: MST (Турция)

Код товара: При обращении по телефону, сообщите код товара оператору #09722

Наличие:

КУПИТЬ ДЕШЕВЛЕ

Компания ТСК Велес официальный дилер спецтехники и оборудования с доставкой по России и СНГ

[Запросить предложение](#)

Количество 1

[Купить](#)

[Запросить ком.предложение](#)

[Оформить в лизинг](#)


- [Описание](#)
- [Характеристики](#)
- [Файлы для скачивания](#)

Отличительной особенностью экскаваторов - погрузчиков MST 6 серии является максимальная производительность. Данная машина обладает самой высокой силой отрыва ковша погрузчика в своем классе. Высота подъема фронтального ковша погрузчика позволяет машинисту решать самый широкий круг задач, связанных с перемещением материалов и грузов. Расположение органов управления фронтальным погрузчиком обеспечивает максимальное удобство оператора. Экскаватор - погрузчик MST 6 серии — это мощный фронтальный погрузчик, ковш которого изготовлен из сверхпрочной износостойкой стали HARDOX.

ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАСХОДА ТОПЛИВА

КОМФОРТАБЕЛЬНЫЙ И УДОБНЫЙ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

ОПЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ



Экскаваторы - погрузчики MST 6 серии сочетают в себе высокую производительность при осуществлении земляных работ и великолепную точность управления. Прочная стальная конструкция позволяет эксплуатировать машину в самых тяжелых условиях.

Телескопическая выдвижная рукоять (опция) позволяет значительно увеличить глубину и дальность копания, по сравнению с машиной, оснащенной обычной рукоятью.

Стандартная комплектация:

- Двигатель Perkins 1104C-44T (Англия), - мощность 101 л.с.;
- Передний и задний мост ведущие;
- Рукоять с телескопическим удлинителем (глубина копания - 5,8 м);
- Коробка передач — автоматическая Saipao (Италия)
- Полностью остекленная кабина оператора со стандартным отопителем кабины;
- Экскаваторный ковш стандартного профиля 0.26 куба с шапкой;
- Универсальный (челюстной) ковш погрузчика 1,2 куб. м;
- Система планирования ковша (автоматического выравнивания ковша по уровню);
- Зубья для ковша погрузчика;
- Дополнительная двусторонняя Гидроразводка для подключения гидромолота и бура;
- Аккумуляторная батарея для суровых условий;
- Аксиально-поршневым насос;
- Джойстиковое управление экскаватором и фронтальным ковшом;
- Улучшенная эргономика и дизайн.

Дополнительные опции, доступные для заказа

- SRS - плавающий ковш, система для улучшения плавности хода - 1 100 Евро
- Предпусковой подогреватель - 470 Евро;
- Кондиционер - 1 600 Евро;
- Автосцепка (БСУ) - 700 евро;

Видео презентация от завода MST





